



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE



Územní odbor Plzeň-venkov
Dopravní inspektorát

Vaše Č.j.:

Naše Č.j.

KRPP-143749-1/ČJ-2015-031106-47

Místo odeslání

Plzeň, 04. 09. 2015

Ing. Jiří Oboznenko
Nábřeží Jana Palacha 26
360 01 Karlovy Vary

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Územní studie - Robčice a Útušice - v y j á d ě n í

K předložené dokumentaci, která řeší územní studii Robčice a Útušice Vám dopravní inspektorát Plzeň-venkov sděluje, že s touto dokumentací souhlasí.



y.u. por.
npor. Bc. Milan Bártík
vedoucí DI

z.r.

por. Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.
komisař

Na vědomí:

- Obec Útušice
- MěÚ Přeštice, odbor výstavby a ÚP

Vyřizuje: por. Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.
 +420 974 324 632
 +420 606 682 327

Anglické Nábřeží 7, 306 09 Plzeň
Detaš. prac. Slovanská Alej 26, 326 00 Plzeň

Tel.: +420 974 324 630
 Fax: +420 974 324 638
 Email: px.di.ki@pcr.cz

www.policie.cz



Ing. Michal Stránský
Mattoniho nábřeží 2
360 09 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/3.8.2015

NAŠE ZNAČKA

BU/58

VYŘIZUJE / LINKA

Radek Bureš / 371106168

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Klatovy 5.8.2015

Věc: Vyjádření k územní studii Robčice, Útušice

Robčice:

Stávající trafostanice PJ_0610 Robčice RD musí být po realizaci rozparcelování přístupná k provozování, údržbě, opravám. Nesmí být za plotem parcely označené č.15. Stávající zemní kabel NN z této TS bude muset být přeložen do jiné trasy, neboť stávající volné prostory budou zaplomeny a stávající komunikace bude v této části podle návrhu zrušena. Vyčleněný prostor 7-ZV o šířce 3m je pro toto řešení dostatečný. Přes navržené parcely prochází stávající vzdušné vedení VN, které bude nutné pro uvolnění těchto parcel přeložit do země. Toto vzdušné vedení VN napájí trafostanici PJ_0611 Robčice Fukos, která není v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Pro provedení přeložky bude nutné využít prostor 7-ZV o šířce 3m.

Útušice:

Pro využití parcel bude nutné přeložit stávající vedení VN s ochranným pásmem zasahující do parcel č.2,3,12,13,14,25. Nabízí se několik variant, závislých na majetkoprávním projednání s vlastníky dotčených pozemků. Nejlepší řešení je posunout stávající průchozí vedení, z kterého je připojena přípojka VN pro TS PJ_0547 Útušice obec mimo dotčené parcely směrem na severozápad a provést přípojku pro TS Útušice obec zemním kabelovým vedením, případně vrchním nadzemním izolovaným vedením se sníženou šířkou ochranného pásma. V případě neprojednání nových tras vedení VN bude ČEZ Distribuce, a.s. trvat u stávajícího vedení na pásmu 4m širokém na jednu stranu od vedení, které bude nezaplomené a průjezdné pro těžkou techniku, tedy umožňovat opravy, údržbu, provozování zařízení distribuční soustavy. Všechny požadavky investora budou řešeny podle energetického zákona č.458/2000 Sb. v platném znění.

S pozdravem

v.i.z. R. Kohout

Ing. Vladimír Kohout

Vedoucí oddělení Rozvoj - západ



ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 247 29 035

290.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035

tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008

e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

SKUPINA ČEZ

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.: PR-OVÚP-RYP/29587/2015
Ze dne: 1. 12. 2015
Naše č. j.: DSH/14785/15
Spis. zn.: ZN/2741/DSH/15
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Městský úřad Přeštice
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Vyřizuje: Petra Kašparová
Tel.: 377 195 210
E-mail: petra.kasparova@plzensky-kraj.cz

Datum: 10. 12. 2015

MĚSTSKÝ ÚŘAD		Č. dopor.
④ PŘEŠTICE		<i>[Signature]</i>
Došlo: 14. 12. 2015		Zpracovatel
E.č.:		<i>[Signature]</i>
Č.j.: <i>30677/2015</i>		Sečet znaků
Přílohy:		inicia

Vyjádření k územní studii v Útušicích a Robčicích

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, souhlasí s územní studií v Útušicích a Robčicích s tím, že v dalším stupni požadujeme splnit následující podmínky:

Dokumentace územního plánu musí obsahovat dopravní řešení odpovídající dopravním normám a být v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (např. dodržet zásady pro nová připojování sousedních nemovitostí či lokalit určených k zástavbě, výstavby chodníků podél silnic atd.).

Silnice v síti ČR musí být označeny dle platné normy: silnice II. tř. - modře, silnice III. tř. - žlutě.

Mimo zastavěnou část obce slouží pro ochranu silniční sítě tzv. silniční ochranné pásmo, které je u silnic II. a III. tř. 15m od osy vozovky. V tomto ochranném pásmu silnice lze provádět stavební činnost či terénní úpravy pouze se souhlasem příslušného silničního správního úřadu.

Případné návrhy změn v silniční síti je nutné projednat s příslušným vlastníkem silnic tj. u silnic II. a III. třídy Plzeňský kraj.

V návrhu výstavby inženýrských sítí je nutné respektovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (energetická, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení mohou být podélně umisťována v tělese silnice pouze v případě nemožnosti jiného technického řešení a po doložení řádného zdůvodnění).

Mgr. Dušan Pakandl
pověřen zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Městský úřad Přestice
vlastní k založení do spisu

Ministerstvo obrany ČR
Sekce ekonomická a majetková
Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

Sp.zn.:84959/2015-8201-OÚZ-PHA

V Praze dne:30.12.2015

Výtisk jediný

Počet listů:1

Počet příloh:1/1

Městský úřad Přeštice

IČ:00257125

Odbor výstavby a územního plánování

Masarykovo nám. 107

334 01 Přeštice

**Věc: Návrh projednání územní studie Úštice lokality U-Z1,U-Z2,U-Z10
a Robčice lokalita R-Z1**

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání **návrhu projednání územní studie Úštice lokality U-Z1,U-Z2,U-Z10 a Robčice lokalita R-Z1.**

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů.

Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16

souhlasí

**s předloženým „Návrhem územní studie Úštice lokality U-Z1,U-Z2,U-Z10 a
Robčice lokalita R-Z1“.**

Katastrální území Úštice a Robčice se nachází v zájmovém území AČR dle zákona č.183/2006 Sb., § 175 (jev 082). Rozsah a průběh tohoto zájmového území byl předán v rámci aktualizace dat pro ÚAP. Je nutno dodržet ustanovení § 175, zákona č.183/2006 Sb., viz příloha „Vyjmenované druhy staveb“.

Kontaktní osoba: Janoušek - telefon 973 206 238, 973 206 246

Vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů
Jaroslav JANOUŠEK

MĚSTSKÝ ÚŘAD	C. dopr.
④ PŘEŠTICE	DS 12
Došlo: 30. 12. 2015	Zpracovatel EGP
E.č.:	zpr. znak
Č.j.: 31851/2015	Skart. znak/ lhůta
Přílohy:	

Janoušek

Ministerstvo obrany ČR
Sekce ekonomická a majetková
Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

K sp.zn.:84959/2015-8201-OÚZ-PHA

Výtisk jediný

Počet listů:1

VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB,

pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko SEM Praha.

- 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu.
- 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy.
- 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení.
- 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.
- 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.
- 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem.
- 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu.
- 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren

MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.

Město Přeštice
Odbor výstavby a územního
plánování - Rybín Petr
Masarykovo náměstí 107
33401 Přeštice

naše značka
5001223678

vyřizuje
Karel Janda

datum
08.12.2015

Věc:

Projednáání územní studie v Útušicích a Robčicích s dotčenými orgány a správci sítí

Obec: Útušice

K.ú. - p.č.: Robčice u Štěnovic, Útušice

Vaše značka: OVÚP/1301/2014/RYP(PR-OVÚP-RYP/29587/2015)

Stavebník: Neuvedeno

Účel stanoviska: Územně plánovací podklady

Dobrý den,
obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci projednání územní studie v obcích Útušice a Robčice. K tomuto sdělujeme následující stanovisko.

Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL regulační stanice. Tato plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy plynu. V územním plánu požadujeme respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem.

V obci se nachází tato naše zařízení:

- VTL a STL plynovod, VTL regulační stanice a stanice katodové ochrany (SKAO) jako součást plynovodu

Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o našem zařízení jsou Vám k dispozici na mailové adrese: gis.data@rwe.cz

Souhlasíme se záměrem plynofikace lokalit Útušice (U-Z1, U-Z2, U-Z10) a Robčice (R-Z1), dle zpracované územní studie. V obci nemáme žádné konkrétní záměry.

S pozdravem

RWE GasNet, s.r.o.

Klíšská 940/96
401 17 Ústí nad Labem-město
T +420475325131
F +420475325130
E
I www.rwe-distribuce.cz
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 23 083
02.06.2006

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17663193
Kód banky: 0300



The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001223678 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Karel Janda
technik správy DS-Čechy západ
odbor správy DS-Čechy západ
RWE GasNet, s.r.o.
+420377097405
karel.janda@rwe.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD		Č. dopor.
④ PŘEŠTICE		<i>P. Rybín</i>
Došlo: 08. 12. 2015		Pracovník
E.č.:		<i>P. Rybín</i>
Obj.: <i>30263/2015</i>		Pracovník
Přílohy:		Pracovník

Městský úřad Přestice
odbor výstavby a územního plánování
Petr Rybín
Masarykovo nám. 107
334 01 Přestice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

OVÚP-RYP/29587/2015/1.12.2015 BU/86


Radek Bureš / 371106168

Klatovy 4.12.2015

Věc: Územní studie v Útušicích a Robčicích

ČEZ Distribuce, a.s. nemá zásadních námitek k územní studii v Útušicích a Robčicích. V souvislosti s územní studií v Útušicích a Robčicích ČEZ Distribuce, a.s. požaduje respektovat ochranná pásma stávajících tras vedení a přípojek 22 kV včetně umístění trafostanic. Rovněž tak i dodržovat ochranná pásma kabelů dle §46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. Při výstavbě nových vedení je třeba počítat s koridory, jejichž velikost je vymezena ochrannými pásmy příslušných vedení. Dále dodržujte normu ČSN 73 6005 pro zájmová pásma podzemních vedení a nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení a souběhu sítí. Před zahájením zemních prací nechte případné podzemní kabelové vedení vytýčit. Přesné umístění stávajících sítí lze zjistit v dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s. v Plzni nebo na geoportálu RMS <https://geoportal.cez.cz/>. U konkrétních plánovaných akcí je nutno včas podat „Žádost o připojení“, kdy bude postupováno dle zákona č.458/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č.51/2006 Sb. v platném znění. Při požadavku na přeložení trasy stávajících vedení je nutno podat včas „Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy“ řešenou dle §47 zák.458/2000 Sb. v platném znění. Upozorňujeme, že přes řadu pozemků prochází stávající vedení vysokého napětí, které svým ochranným pásmem výrazným způsobem snižuje využitelnost těchto ploch k daným vymezeným účelům. V textové a grafické části jsou plánované přeložky vedení, které bude nutné projednat s majiteli dotčených pozemků. V textové části je chybně příkon odběratelů uveden v kV, má být v kW a dále by měl být uveden soudobý příkon, který je značně nižší. Dále v textu jsou chybně uvedeny velikosti ochranným pásem u různých typů nadzemního a podzemního vedení. Psal to někdo, kdo v tom má pěkný hokej.

S pozdravem



Ing. Vladimír Kohout
Vedoucí oddělení Rozvoj západ

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 290

Od: Václav Fink [Vaclav.Fink@seznam.cz]
Odesláno: 9. března 2016 21:30
Komu: kaskova@volny.cz
Kopie: rybin@prestice-mesto.cz
Předmět: Žádost o drobné změny ÚP

Dobrý den, včera jsme prošli požadavky na změnu studie, a proto vám zasílám dvě drobnosti s žádostí o jejich zpracování.

1) Územní studie Robčice - Majitel pozemku p.č. 553/31 a p.č. 553/12 nás upozornil, že část pozemku p.č. 553/14 je zanesena do parcely č. 16. V pozemku p.č. 553/14 jsou však uloženy všechny sítě a je toto jediný příjezd na pozemek. Žádáme o zpracování následovně - červeně označená část dle přílohy bude zanesena jako komunikace - vjezd na pozemek. Zeleně označená část bude naopak přiřazena k jedné z parcel (16 nebo 15).

2) Územní studie Útušice - jednáme nyní o převodu pozemků od pozemkového fondu a proto jsem se informoval na možnost převodu pozemku p.č. 358/99, který má sloužit k odvodnění dešťových vod.

Odpověď jsme dostali následující:

"V případě, že bude ve vydané a platné územní studii pro plochy U-Z1 a U-Z2 zájmový pozemek navržený pro odvodnění ploch uveden jako součást plochy určené k realizaci veřejně prospěšných opatření sloužící ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, nebo ke zvyšování retenčních schopností území apod. definované §170 odst.1 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb., je možné požádat o bezúplatný převod celého pozemku , tj. část za účelem zastavění stavbou pro bydlení a část k realizaci veřejně prospěšných opatření."

Je možné tyto pozemky takto do studie zpracovat? Podle mého je účel přesně podle výše uvedeného textu.

Informujte mne prosím o možnosti zpracování obou požadavků. V případě, že je toto možné, zpracujte to prosím a pak je možné studii vydat a ukončit naši objednávku.

Děkuji
S pozdravem
Václav Fink
starosta obce Útušice

=